



06.01.2016

Duração 1h. 30 min

**Exame Especifico Enfermagem de Saúde Materna e Enfermagem Pediátrica****1. Sobre exame obstétrico circule a alternativa verdadeira.**

- a) Fazer despiste do cancro da mama, medir altura uterina, avaliar os batimentos cardio fetais.
- b) Medir a altura uterina, avaliar os batimentos cardio fetais e fazer toque ginecologico
- c) Medir altura uterina, fazer manobra de Leopoldo, auscultar os batimentos cardiofetais.
- d) Auscultar os batimentos cardio fetais, Fazer as manobras de Leopoldo, fazer exame da mama.

**2. Sobre os sinais e sintomas de gravidez circule a alternativa que indica sinais e sintomas verdadeiros de gravidez.**

- a) Batimentos cardiofetais, movimentos fetais activos, ecografia
- b) Náuseas e vômitos, amenorreia, aumento uterino, ecografia, Sialorreia
- c) Amolecimento do colo, teste de gravidez, modificações das mamas, sonolência.
- d) Coloração arroxeadada da vulva e da vagina, náuseas e vômitos, batimentos cardiofetais, teste de gravidez.

**3- No que se refere aos factores de risco para o Cancro do colo uterino. Qual a opção está incorrecta?**

- a) Início precoce das relações sexuais.
- b) Múltiplos parceiros sexuais.
- c) Mulheres fumadoras
- d) Quanto maior for o numero de parceiros sexuais masculinos, menor sera o risco de infeccao pelo Papiloma Virus Humano.

**4- No que refere ao exame da mama, qual opção está incorrecta?**

- a) A periodicidade de realização do exame da mama é semestral para
- b) Mulheres com risco e anual para mulheres sem risco.
- c) O Exame da mama inclui: Inspecção, observacao, palpação e expressão.
- d) Observar a simetria das mamas, cor e manchas.
- e) Fazer auto exame da mama, uma semana após menstruação.

**5- Uma mulher procura o serviço pré-natal com história de, amenorreia há mais de quatro meses. Dos exames****laboratoriais abaixo relacionados, quais não devem ser solicitados nessa primeira consulta?**

- a) HIV, + RPR, Hemograma
- b) RPR, glicemia de jejum
- c) RPR
- d) Hemograma

**6- Sobre episiotomia assinale a alternativa incorrecta.**

- a) Previne as lacerações perineais
- b) Sempre evita laceracoes
- c) Indicado no trabalho de parto arrastado por obstrução do períneo
- d) Indicado no sofrimento fetal para encurtar o período expulsivo

**7- São complicações de episiotomia excepto**

- a) Infecção
- b) Deiscencia, dor, hemorragia
- c) Hemorragia
- d) Prolongamento da incisão através do esfíncter anal não faz parte das complicações.

**8-- Sobre a assistência de enfermagem no período de dequitação, é incorrecto afirmar.**

- a) Fazer a revisão da placenta: Cotilédones, membranas e cordão
- b) Deve ocorrer de forma espontânea, com o mínimo de intervenções da Enfermeira de saude materna.
- c) Através de inspecção, certificar se da formação de globo de segurança de Pinard

**9- Gestante, 25 anos, informa na consulta de pré-natal do dia 5 de Dezembro de 2015, que sua última menstruação ocorreu no dia 18 de Setembro de 2015. Qual alternativa correcta em relação, a Idade Gestacional e a Data Provável do Parto.**

- a) IG: 11 semanas e 1 dia; DPP: 28/06/2016.
- b) IG: 11 semanas e 6 dias; DPP: 28/05/2016.
- c) IG: 15 semanas e 5 dias; DPP: 28/09/2016.
- d) IG: 15 semanas e 2 dias; DPP: 28/08/2016.

**10- Constituem assistência de enfermagem no púerpero excepto**

- a) Contractilidade uterina
- b) Controlar lóquios, quanto a cor, quantidade e cheiro
- c) Vigiir episiorrafia para despiste de edema, deiscência, hematoma
- d) Avaliar a dilatação do colo e vigiar os lóquios

